

Integrata Passat

Varenummer: 20.725,00 kr.

EAN nummer:

Thermex Passat er en eksklusiv loftintegreret emhætte. Thermex "Alle Muligheder" løsning gør at Passat kan tilpasses alle boliger og alle former for aftræks- og ventilationssystemer, også Thermex Plasmex®. Tænk hvad en loftintegreret emhætte vil gøre for æstetikken i dit køkken, og tænk hvor praktisk det er at få emhætten helt væk fra kogepladen. Styres ved brug af fjernbetjening eller Thermex Toplink®. Thermex Passat vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp.



Specifikationer

Betjening

Fjernbetjening

Materiale

Hvidlakeret stål og Hvidt glas

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Loftsmoeller & Bordintegrede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3050.0	4.895,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Passat II - 120x60 cm - hvid u/motor

Varenummer: 423.46.6261.0

26.160,00 kr.


EAN nummer: 5703347531996

Thermex Passat II Maxi i hvid uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Passat II Maxi er en eksklusiv loftintegreret emhætte. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#) Thermex Plasmex®.

Emhætten kan styres ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Passat. Tænk hvad en loftintegreret emhætte vil gøre for æstetikken i dit køkken, og tænk hvor praktisk det er at få emhætten helt væk fra kogepladen. Thermex Passat vil holde dit køkken, og tilknyttede rum helt frie for mados, og damp ved hjælp af de eksterne motorer Thermex tilbyder.



Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Hvidlakeret stål og Hvidt glas



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmøbler & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3050.0	4.895,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Passat II - 120x60 cm - hvid m/motor

Varenummer: 423.46.6261.2

28.115,00 kr.

EAN nummer: 5703347532009



A++

Thermex Passat II i hvid med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Passat II er en eksklusiv loftsintegreret emhætte. [Thermex «Alle muligheder» løsning](#) gør den tilpasselig til alle hjem og alle typer udsugnings- og ventilationssystemer, inklusive Thermex Plasmex®.

Emhætten kan styres med den medfølgende fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan du betjene emhætten via Thermex Remote-appen, som kan downloades gratis i App store og Google Play. I appen er det muligt at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation af filteret.

Du kan også bruge [Voicelink](#) funktionaliteten indbygget i emhætten. Her kan du kun styre emhætten med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er masser af muligheder at vælge imellem for at betjene din Thermex Passat. Tænk over, hvad en loftmonteret emhætte vil gøre for æstetikken i dit køkken, og tænk på, hvor praktisk det er at få emhætten helt væk fra kogepladen. Thermex Passat vil holde dit køkken og tilhørende rum helt fri for mad og damp ved hjælp af den kraftige motor, som kan bevæge sig op til 750m3/t.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m3/h]	190
Minimum lydeffekt [dB(A)]	44
Maksimal luftstrøm [m3/h]	400
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	59
Luftstrøm ved boost [m3/t]	750
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	73
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Hvidlakeret stål og Hvidt glas

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmoeller & Bordintegrede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3050.0	4.895,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.