


Trent- Integrata bord

Varenummer: **21.145,00 kr.**

EAN nummer:


En unik løsning for emhætter er når de er integreret i din kogeø eller bordplade. Når du starter Thermex Trent hæves den op i arbejdshøjde, når du slukker den sænkes den ned i bordpladen igen. Thermex Trent kan også bruges sammen med Thermex Plasmex®, så slipper man for selv at lave aftræk du til det fri, noget som kan være både vanskeligt og dyrt når man ønsker at have en kogeø. Trent er lidt anderledes, men en utrolig fed løsning som alle vil lægge mærke til.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	222
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og Sort glas

TRENT



Revison date: 12.08.2020

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmødder & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Recirkulationsfilter for Nimes	535.21.8200.9	790,00 kr.
Recirkulationsfilter for Nimes Lux og Trent	535.21.8260.9	790,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
ProLink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
ProLink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Trent - Integrata bord 580 mm

Varenummer: 525.21.1062.2

24.200,00 kr.

EAN nummer: 5703347525704

A

Thermex Trent 58 cm er en unik løsning for emhætter er når de er integreret i din kogeø eller bordplade

En unik løsning for emhætter er når de er integreret i din kogeø eller bordplade. Når du starter Thermex Trent hæves den op i arbejdshøjde, når du slukker den sænkes den ned i bordpladen igen. Thermex Trent kan også bruges sammen med [Thermex Plasmex®](#), så slipper man for selv at lave aftræk du til det fri, noget som kan være både vanskeligt og dyrt når man ønsker at have en kogeø. Trent er lidt anderledes, men en utrolig fed løsning som alle vil lægge mærke til.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m3/h]	234,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	58
Maksimal luftstrøm [m3/h]	563,8
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	72
Energiforbrug [W]	222
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og Sort glas



Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Loftsmødder & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Recirkulationsfilter for Nimes	535.21.8200.9	790,00 kr.
Recirkulationsfilter for Nimes Lux og Trent	535.21.8260.9	790,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Trent- Integrata bord 880mm

Varenummer: 525.21.1002.2

24.200,00 kr.

EAN nummer: 5703347516238

A

Thermex Trent 88 cm er en unik løsning for emhætter er når de er integreret i din kogeø eller bordplade

En unik løsning for emhætter er når de er integreret i din kogeø eller bordplade. Når du starter Thermex Trent hæves den op i arbejdshøjde, når du slukker den sænkes den ned i bordpladen igen. Thermex Trent kan også bruges sammen med [Thermex Plasmex®](#), så slipper man for selv at lave aftræk du til det fri, noget som kan være både vanskeligt og dyrt når man ønsker at have en kogeø. Trent er lidt anderledes, men en utrolig fed løsning som alle vil lægge mærke til.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m3/h]	258
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m3/h]	605
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	74
Energiforbrug [W]	222
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og Sort glas



Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Loftsmødder & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Recirkulationsfilter for Nimes	535.21.8200.9	790,00 kr.
Recirkulationsfilter for Nimes Lux og Trent	535.21.8260.9	790,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.